

*19 на урне школа*

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**  
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области**  
308023, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Железняка, д. 2  
Тел.: 34-03-16, E-mail: orgotd@31.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 74416578, ОГРН 1053107029755, ИНН/КПП 3123116667/312301001

**ПРЕДПИСАНИЕ**  
**об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор и контроль за исполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей**

29.06.2018 г.

№ 134/743

При обследовании оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей в период каникул при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 37» г. Белгорода (далее – МБОУ СОШ № 37), рассмотрении представленных документов, акта проверки № 743 от 29.06.2018 г. выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

На момент проведения осмотра помещений, задействованных в период функционирования оздоровительного учреждения, 13.06.2018 г. в помещении спортивного зала визуально определялись дефекты внутренней отделки стен и потолка (отслойка штукатурки, трещины), в бытовом помещении для сотрудников и в коридоре пищеблока, где осуществляется прием продукции на стенах и потолке имеются дефекты отделочных материалов (трещины, отслоение штукатурки, краски), в моечной для мытья столовой и кухонной посуды нарушена целостность напольного покрытия (сколы, трещины). Кроме того, внутренняя отделка бытового помещения для сотрудников, коридора (ведущего к помещению для хранения сыпучих продуктов и бытовым помещениям пищеблока) и санитарном узле для сотрудников пищеблока выполнена бумажными обоями (стены в санитарном узле), побелкой (стены и потолок бытовых помещений, коридора). Вышеперечисленное не позволяет в полном объеме проводить ежедневную и генеральную уборки с последующей дезинфекцией и является нарушением п.1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 5.6., п. 11.2., п. 11.8., п. 11.22. СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул" (далее - СанПиН 2.4.4.2599-10), п. 5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее - СанПиН 2.4.5.2409-08), п. 5.7., 5.16. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов» (далее - СП 2.3.6.1079-01).

Над 4-х секционной моечной ванной для мытья столовой посуды и бытовой ванной для мытья кухонной посуды, являющимися источниками повышенного выделения тепла и влаги отсутствуют локальные вытяжные системы вентиляции, что является нарушением требований п.1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом

Изд. № 1964  
13» 07 2018 г.



благополучия населения", п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10, п. 3.1., п. 3.6. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 4.5. СП 2.3.6.1079-01.

Отсутствуют условия для просушивания столовой посуды на ребре, что является нарушением п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10, п. 5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Нарушена целостность твердого покрытия пешеходных дорожек, ведущих к спортивной площадке и детским игровым площадкам, что является нарушением п.1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 3.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".

Покрытие спортивной площадки и малого футбольного поля имеет дефекты (выбоины), что является нарушением требований п.1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 4.2. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Туалеты для мальчиков и девочек на 2 этаже не оборудованы кабинами с дверями, что является нарушением требований п.1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 5.8. СанПиН 2.4.4.2599-10.

На момент проведения осмотра прием продуктов на пищеблоке осуществляется без контроля соответствующих документов, удостоверяющих качество и безопасность продукции, и маркировки транспортной тары (отсутствовала информация о продукции, изготовителе, дате и времени изготовления, а также об условиях хранения на мясной полуфабрикат; на потребительской упаковке сыра «Пошехонский» с массовой долей жира 45% (ООО Ровеньки-маслосырзавод, Российская Федерация, Белгородская обл., Ровенькой район, п. Ровеньки, ул. М.Горького, 135) отсутствовали сведения о дате изготовления), что является нарушением п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10, п. 6.26., 14.5. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Условия хранения сыпучих продуктов не контролируются (влажность воздуха), так как гигрометр не фиксирует показания влажного термометра п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10, п. 8.29. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Исследованный образец, 2 блюда: Рагу овощное и котлета «Колобки с сыром», отобранный на пищеблоке оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей при МБОУ СОШ № 37, расположенном по адресу г. Белгород, ул. Привольная, д. 16, в пересчете на вес по раскладке не соответствует гигиеническим нормативам по массовой доле сухих веществ (55, 2 г. при норме 79,3 – 88,1 г.), по массовой доле жира (17,4 г. при норме 20,2 – 26,9 г.) и калорийности (298,8 ккал при норме 409,1-478,0 ккал) (протокол лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» от 15.06.2018 г. № 14236).

Исследованный образец, 1 блюдо: Суп картофельный с макаронами, отобранный на пищеблоке оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей при МБОУ СОШ № 37, расположенном по адресу г. Белгород, ул. Привольная, д. 16, в пересчете на вес по раскладке не соответствует гигиеническим нормативам по массовой доле сухих веществ (13,5 г. при норме 22,1 – 26,0 г.), по массовой доле жира (1,2 г. при норме 5,2 – 6,9 г.) и калорийности (52,5 ккал при норме 107,1 – 131,3 ккал) (протокол лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» от 15.06.2018 г. № 14235).

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, руководствуясь п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294 – ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» **предлагаю:**

1. Обеспечить соответствие внутренней отделки стен и потолка в спортивном зале, бытовом помещении для сотрудников, коридоре (где осуществляется прием продукции), коридоре (ведущем к помещению для хранения сыпучих продуктов и бытовым помещениям



пищеблока), санитарном узле для сотрудников пищеблока, напольного покрытия в моечной для мытья столовой и кухонной посуды п. 5.6., п. 11.2., п. 11.8., п. 11.22. СанПиН 2.4.4.2599-10, п. 5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 5.7., 5.16. СП 2.3.6.1079.

Установленный срок: до 01.09.2018 г.

2. Оборудовать моечные ванны для мытья столовой посуды и бытовую ванну для мытья кухонной посуды, являющиеся источниками повышенного выделения влаги локальными вытяжными системами вентиляции.

Установленный срок: до 11.05.2020 г.

3. Обеспечить на пищеблоке условия для просушивания столовой посуды на ребре в соответствии с требованиями п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10, п. 5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Установленный срок: до 01.09.2018 г.

4. Обеспечить целостность твердого покрытия пешеходных дорожек, ведущих к спортивной площадке и детским игровым площадкам, а также спортивной площадки и малого футбольного поля в соответствии с требованиями п. 3.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 и п. п. 4.2. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Установленный срок: до 11.05.2020 г.

5. В соответствии с требованиями п. 5.8. СанПиН 2.4.4.2599-10 кабины санитарных узлов для мальчиков и девочек, расположенных на 2-м этаже МБОУ СОШ № 37, дверьми.

Установленный срок: до 10.05.2019 г.

6. В соответствии с п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 и п. 6.26., 14.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 обеспечить прием пищевых продуктов на пищеблок при наличии соответствующих документов, удостоверяющих качество и безопасность продукции, обеспечивающих ее прослеживаемость и соответствие маркировке транспортной и потребительской тары в соответствии.

Установленный срок: с 01.09.2018 г. и постоянно.

7. В соответствии с п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 и п. 8.29. СанПиН 2.4.5.2409-08 обеспечить на пищеблоке соблюдение условий хранения пищевых продуктов и пищевого сырья, установленных производителем.

Установленный срок: с 01.09.2018 г. и постоянно.

8. Обеспечить приготовление блюд согласно технологическим документам, соответствие пищевой и энергетической ценности рациона питания учащихся требованиям п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 и п. 6.9 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Установленный срок: с 01.09.2018 г. и постоянно.

О выполнении настоящего предписания необходимо сообщить в письменном виде в Управление Роспотребнадзора по Белгородской области по адресу: г. Белгород, ул. Железнякова, 2, п.п. 1, 3, 6 - 8 в срок до 01.09.2018 г., п.п. 2, 4 в срок до 11.05.2020 г., п. 5 в срок до 10.05.2019 г.

(адрес и срок представления сообщения)

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

В соответствии с ч. 4 ст. 198 АПК РФ данное предписание может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом.



Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на МБОУ СОШ № 37,  
Белгородская область, г. Белгород, ул. Привольная, д. 16.

Специалист-эксперт  
отдела санитарного надзора \_\_\_\_\_

*Лужкова*

Лужкова Екатерина Александровна

Заместитель руководителя  
Управления  
Роспотребнадзора по  
Белгородской области \_\_\_\_\_

*Кузана*

Кузана Лариса Анатольевна



Предписание получил \_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)